


## TÓPICOS AULA DE PROVISÓRIO

ADRIANO GERICHOLO VIEIRA

### VANTAGENS

Definir a prótese definitiva


- forma
- contorno
- oclusão
- dimensão vertical
- estética



ADRIANO GERICHOLO VIEIRA

### VANTAGENS

- ✦ Elemento de diagnóstico dos dentes pilares
- ✦ Treinar as técnicas de higiene
- ✦ Proteção do complexo dentino-pulpar
- ✦ Manutenção do dente em função
- ✦ Estabilização da oclusão
- ✦ Proteção do tecido periodontal
- ✦ Restabelecimento da estética
- ✦ Avaliação do preparo
- ✦ Restabelecimento da fonética
- ✦ Atender as expectativas do paciente



## DESVANTAGENS

- ✦ Fraturas de bordos com o tempo
- ✦ Características superficial do material
  - instalação de placa
  - recidivas de cárie
- ✦ Fator custo???

## SEQUÊNCIA *IDEAL* DE TRATAMENTO

- ✦ Montagem dos modelos em ASA
- ✦ Avaliação radiológica
- ✦ estudo e enceramento do caso
- ✦ Plano de tratamento - **ORÇAMENTO**
- ✦ remoção das próteses antigas ou preparo
  - próteses provisórias
- ✦ Tratamento periodontal, tratamento ou retratamento endodôntico, etc.

## INSTALAÇÃO DA PRÓTESE PROVISÓRIA

- ✦ Compromisso
  - Positivo
    - .favorece a relação
    - .reabilita a função e a estética
    - .parceria positiva
    - .expectativas do paciente

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIOS



- ✦ Compromisso quebrado
- ✦ Alterações inadequadas na função ou na estética
- ✦ Desarmonia no relacionamento profissional /paciente
- ✦ Conseqüências negativas ao trabalho definitivo

### PROBLEMAS

- ✦ Deslocamentos freqüentes
- ✦ Margens inadequadas
- sangramento
- sensibilidade
  - ✦ Estética insatisfatória

- ✘ Cor não compatível
- ✘ Inaceitabilidade

## CARACTERÍSTICAS DAS RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS

### ✘ Proteção Pulpar

- algodão embebido com hidróxido cálcio PA+ verniz copal
- reação ao calor da polimerização (proteção com irrigação de água)
- adaptação marginal: infiltração marginal  
cáries, infl. Pulpar  
solubilidade cimentos

## SE OCORRER HIPERSENSIBILIDADE

- ✘ Verifique adaptação marginal
- ✘ Análise da oclusão e ajustes
- ✘ Verificação da dieta: evitar frutas cítricas, dietas ácidas refrigerantes
- ✘ Produtos específicos- oxalato de potássio
- ✘ Endodontia só em último caso

## CONTORNO ESTÉTICA = SAÚDE GENGIVAL

- ✦ Excesso de contorno
    - ulceração do epitélio sulcular
    - recessão gengival
    - Inflamação marginal
- Dificuldade de passos subsequentes

## CARACTERÍSTICAS PROVISÓRIOS

- ✦ Possibilitar o tratamento periodontal
- ✦ Determinar características oclusais
- ✦ Ajudar na determinação da estética
- ✦ Manter a arquitetura normal do tecido gengival evitando sua proliferação sobre o preparo

## CONTORNO PERFIL DE EMERGÊNCIA

- ✦ Subgingival – forma plana ( delinear o nível gengival com grafite)
- ✦ Supragengival
  - posição do dente
  - extensão gengivo-incisal da coroa
  - fonética
  - estética

## CARACTERÍSTICAS PROVISÓRIOS POSSIBILITAR TRATAMENTO PERIODONTAL

- ✦ Contornos e oclusão corretos
- ✦ Possibilidade de higienização
- ✦ Paciente motivado
- ✦ Possibilidade de remoção
- ✦ Manutenção do cimento cirúrgico

## ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

- ✦ Onde posicionar o retalho
- ✦ Necessidade de enxertos em áreas de pântico
- ✦ Exigências mecânicas de aumento de coroa clínica
- ✦ Controle da posição definitiva da margem gengival ( aguardar 60 dias)

## Se aumentar o grau de mobilidade durante a fase de provisório

- ✦ Com problema de suporte ósseo
  - avaliar
- ✦ Sem problema de suporte ósseo
  - muita carga - aumentar o número pilares
  - posição na arcada – polígono de Roy

Após as adequações:

- ✘ Esperar por um período
- ✘ Reavaliar o grau de mobilidade individual dos pilares
- ✘ Alterações no planejamento
- ✘ Novo aumento no número de pilares
- ✘ Outros tipos de prótese

## CARACTERÍSTICAS OCLUSAIS

Quando em oclusão fisiológica

- ✘ Função mastigatória eficiente
- ✘ Conforto
- ✘ Saúde periodontal
- ✘ Ausência de problemas na ATM e nos músculos da mastigação ( desde que não portador de parafunção)

## OCLUSÃO MUTUAMENTE PROTEGIDA

- ✦ A GUIA ANTERIOR DEVE PROTEGER OS DENTES POSTERIORES NOS MOVIMENTOS MASTIGATÓRIOS, ELIMINANDO A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIAS OCLUSAIS (CONTATOS DEFLECTIVOS)

## DETERMINAR CARACTERÍSTICAS OCLUSAIS

- ✦ Guia anterior- sua conformação incorreta pode causar distúrbios funcionais de dor e desconforto
  - + Guia canino
  - + Função em grupo
    - ✦ PARCIAL OU TOTAL

## CARACTERÍSTICAS OCLUSAIS

- ✦ Contatos oclusais bilaterais simultâneos
- ✦ Cúspides baixas e fossas rasas
- ✦ Diminuição mesa oclusal
- ✦ Dimensão vertical de oclusão
- ✦ Relação cêntrica
- ✦ Máxima intercuspidação habitual(MIH)

## RELAÇÃO CÊNTRICA

Posição Crânio mandibular

- ✦ Usada para
  - diagnóstico
  - como posição de trabalho

## RELAÇÃO CÊNTRICA COMO POSIÇÃO DE TRABALHO

Quando existem sinais e sintomas de trauma oclusal ( não importa a extensão da prótese)

- ✦ Reproduzível
- ✦ Funcional
- ✦ Aceita pelo paciente
- ✦ Conveniente

## RELAÇÃO CÊNTRICA PARA DIAGNÓSTICO

- ✦ Usada sempre para montar os modelos de estudo em ASA
- ✦ Dessa posição é possível ir para MIH e identificar as interferências
- ✦ Somados à análise clínica e radiográfica permite o diagnóstico e o planejamento

## RELAÇÃO CÊNTRICA COMO POSIÇÃO DE TRABALHO

Estabilidade Oclusal comprometida

- ✖ Reabilitação dos quadrantes posteriores

## MÁXIMA INTERCUSPIDAÇÃO HABITUAL

- ✔ Posição dentária
- ✖ Fisiológica
- ✖ Não coincide com a RC em 90% das pessoas
- ✔ Deve ser mantida desde que o paciente possua:
  - padrão oclusal estável
  - ausência de sinais e sintomas de trauma oclusal

## DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO

Sinais sugestivos de diminuição

- ✘ Alterações:
  - fonética
  - na estética
  - na tonicidade muscular
- ✘ Ângulos da boca muito úmidos (queilite angular)

## DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO

Técnicas para restabelecimento

- ✘ Pela obtenção da DVR
  - diminuir 3 à 4 mm( espaço funcional livre)
- ✘ Compasso de Willis
- ✘ Compasso de Shumaker
- ✘ Testes fonéticos e estéticos
- ✘ Avaliações clínicas posteriores

## AUXÍLIO NA DETERMINAÇÃO DA ESTÉTICA

- ✦ Proporções Divinas
  - auxíliam na obtenção do tamanho dos dentes
  - suporte de lábios
  - válidas para o enceramento e ajustes

## AUXÍLIO NA DETERMINAÇÃO DA ESTÉTICA

- ✦ Proporções Divinas
  - auxíliam na obtenção do tamanho dos dentes
  - suporte de lábios
  - válidas para o enceramento e ajustes

## TÉCNICAS DE CONFEÇÃO DE PROVISÓRIOS

### ✦ INDIRETAS

- com resina prensada
- com resina prensada + estrutura metálica

### ✦ DIRETAS

- com molde de alginato ou silicona
- com dente de estoque
- com porção de resina

## TÉCNICAS PARA CONFEÇÃO DE PROVISÓRIOS

### ✦ INDIRETA

- Modelo de estudo
- Montagem em articulador
- Enceramento diagnóstico



## TÉCNICA DE CONFEÇÃO COM FACETAS DE DENTES DE ESTOQUE

- ✦ Boa indicação para elementos unitários
- ✦ Desgaste da faceta e ajuste de posição
- ✦ Técnica do pincel ou porção de resina na fase plástica
- ✦ Reembasamento
- ✦ Acabamento

## COM PORÇÃO DE RESINA

- ✦ Retirada da prótese
- ✦ Preparo do dente
- ✦ Resina fase arenosa em torno da cervical
- ✦ Na fase plástica levar a resina ao preparo
- ✦ Paciente morde
- ✦ Reconhecimento dos pontos de identificação das cúspides e fossas
- ✦ Escultura com maxicut e minicut
- ✦ Reembasamento e acabamento